



SPRAY

collection



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85



VERVE —

современный бренд аэрозольных красок.

Мы производим инновационные краски и покрытия для профессиональных пользователей и потребителей.

Внимательно относясь к потребностям профессионального сегмента и домохозяйств, мы совершенствуем свои продукты, чтобы вы смогли получить качественные и долговечные покрытия.



ЦИКЛЕВОТАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

VERVE 3X PRIMER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ,
ОБРАЗУЮЩИЙ ПРОЧНУЮ АДГЕЗИЮ С ПОДЛОЖКОЙ.



White
Primer



Crey
Primer

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Помогает предотвратить отслоение, растрескивание или шелушение финишных любых покрытий, даже сложных 2х компонентных эпоксидных составов.
- Не требует предварительного матирования поверхностей.
- Новая формула с высоким содержанием сухого остатка обеспечивает плотное укрытие, по сравнению с универсальными грунтами других брендов.
- Предотвращает образование пятен и изменение цвета, заполняет мелкие неровности обеспечивает гладкость, равномерность и долговечность финишных покрытий.
- Удобная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца.
- Для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к сложным поверхностям, таким как гальванизированный металл, алюминий, черный металл, ПВХ, глазурованный кафель и керамика, оргстекло, поверхности, окрашенные двухкомпонентными эпоксидными составами, и другие сложные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: служит для подготовки большинства сложных поверхностей к дальнейшему окрашиванию эмалями, декоративными красками и др.



1,5-2 м²
1 coat



Превосходная
адгезия



Не требует
шлифования



ANY ANGLE SPRAY
WITH COMFORT TIP



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKE.T.RU +7 (495) 545-25-85

VERVE 3X

PRIMER+PAINT+PROTECT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 3в1



VERVE 3X PRIMER+PAINT+PROTECT – гладкая акриловая эмаль универсального назначения. Обеспечит идеальное гладкое плотное эластичное покрытие премиум-класса на большинстве, даже самых сложных поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- 3в1: грунт + высоко укрывистая краска + защитное покрытие в одном баллоне.
- Самовыравнивающаяся краска: не оставляет потеков и набрызгов.
- Переクリывает темные и яркие оттенки за 1 слой нанесения.
- Обеспечивает на поверхности плотное эластичное износостойкое покрытие.
- Долговечное и устойчивое к УФ, не выцветает, не растрескивается и не отслаивается со временем.
- Водостойкое и атмосферостойкое покрытие.
- Не требует дополнительных защитных лаковых покрытий.
- Для внутренних и наружных работ.

РАСХОД
2,5 м²

Можно
использовать
через 1 час

Цвета
соответствуют
вереу RAL

www.1Parket.ru

+7 (495) 545-25-85

**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**



АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхностям.

Подходит для нанесения на деревянные, пластиковые, ПВХ и твердые виниловые поверхности, а также металл, стекло, глянцевую и неглазуренную керамику, кафельную плитку, плетеные изделия и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для преображения, обновления или ремонта мебели, предметов интерьера, создания арт-объектов, элементов декора, а также хобби.

VERVE 3X

PRIMER+PAINT+PROTECT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 3в1



Signal White
Gloss
9003
Apt. 889-9003



Signal White
Matte
9003
Apt. 889-0500



Jet Black
Gloss
9005
Apt. 889-9005



Signal Black
Matte
9004
Apt. 889-9004



Cream
Satin
9001
Apt. 889-9001



Light Ivory
Satin
1015
Apt. 889-1015



Zink Yellow
Gloss
1018
Apt. 889-1018



Pure Orange
Gloss
2004
Apt. 889-2004



Traffic Red
Gloss
3020
Apt. 889-3020



Traffic Blue
Gloss
5017
Apt. 889-5017



Gentian Blue
Gloss
5010
Apt. 889-5010



Traffic Green
Gloss
6024
Apt. 889-6024



Moss Green
Satin
6005
Apt. 889-6005



Mahogany
Brown Gloss
8016
Apt. 889-8016



Chocolate
Brown Satin
8017
Apt. 889-8017



Grey Brown
Satin
8019
Apt. 889-8019



Light Pink
Gloss
3015
Apt. 889-3015



Light Grey
Satin
7035
Apt. 889-7035



Silver Gray
Gloss
7001
Apt. 889-7001



Iron Grey
Satin
7011
Apt. 889-7011



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKEТ.RU +7 (495) 545-25-85

VERVE 3X CLEAR

ГЛАДКОЕ КРИСТАЛЬНО ПРОЗРАЧНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ЗАЩИТНОЕ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЗАЩИТНЫЙ ЛАК.



Clear Gloss
Top Coat



Clear Matte
Top Coat

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Плотное кристально прозрачное самовыравнивающееся покрытие.
- В 2 раза плотнее большинства лаков-спреев, поможет существенно сократить время работ.
- Обеспечивает на поверхности эластичное износостойкое покрытие;
- Износостойкое покрытие, защитит от образования царапин и ссадин на поверхности.
- Создает долговечное и устойчивое к УФ-лучам покрытие, не выцветает, не растрескивается и не отслаивается со временем.
- Водостойкое и атмосферостойкое покрытие.
- Быстро сохнущее.
- Легкая и комфортная в нанесении, удобная кнопка-спрей для минимизации усталости пальца при работе с большими площадями.
- Для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: к дереву, металлу, гипсу, оштукатуренным поверхностям, неглазурованной керамике.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты, обновления или ремонта мебели, предметов интерьера, создания арт-объектов, элементов декора, а также хобби.

Подходит для любых внутренних и наружных объектов, а также для ремонта и обновления велосипедов, мотоциклов и проч.

УПАКОВКА: спрей 520 мл.



Расход



Защита от
УФ-лучей
до 4V



Не растрес-
кивается



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKE.T.RU +7 (495) 545-25-85

VERVE™ METALLIC ELEGANT PAINT COLLECTION

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СВЕРКАЮЩЕГО МЕТАЛЛИКА



VERVE™ METALLIC ELEGANT PAINT COLLECTION – гладкое защитное декоративное покрытие премиум-класса. Уникальная насыщенная пигментами формула высокой стойкости, обеспечивает мощную защиту окрашенной поверхности от ржавчины, в сочетании с высокой износостойкостью, цветостойкостью и эффектным внешним видом покрытия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Обеспечивает насыщенный цвет и роскошное мерцание окрашенной поверхности.
- Обладает великолепной укрывистостью.
- Долговечная и устойчивая к коррозии.
- Не требует предварительного грунтования.
- Атмосферостойкая, более 5 лет атмосферостойкости окрашенной поверхности.
- УФ стойкая, не мелится и не растрескивается.
- Не требует дополнительных защитных лаковых покрытий.
- Для внутренних и наружных работ.



Можно использовать через 1 час



Технология распыления под любым углом



АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к поверхностям из металла, дерева, пластика, бетона, штукатурки, гипсокартона и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для преображения, обновления или ремонта мебели, предметов интерьера, создания арт-объектов, элементов декора, а также хобби.

Подходит для любых внутренних и наружных объектов.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое покрытие с эффектом сияющего мерцающего металлика.

VERVE™ METALLIC ELEGANT PAINT COLLECTION

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
СВЕРКАЮЩЕГО МЕТАЛЛИКА



Сусальное золото
Gold Leaf
Matte
1036
Арт. 889-0100




Сверкающее золото
Sparkle Gold
Matte
Арт. 889-0200



Серебро
Silver
Gloss
9022
Арт. 889-0803



Алюминий
Aluminium
Matte
9007
Арт. 889-0902



Классическая бронза
Jant Bronze
Matte
Арт. 889-0910



ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKEТ.RU +7 (495) 545-25-85

VERVE HIGH HEAT SPRAY

ЗАЩИТНОЕ СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ,
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ, НАГРЕВАЮЩИХСЯ МАКСИМАЛЬНО
ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 600°C.



White Satin



Black Satin

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Устойчива к высоким температурам, максимально до 600°C.
- Stops-Rust формула обеспечивает мощные антикоррозионные свойства покрытия, предотвращая появление и блокируя развитие уже имеющейся ржавчины.
- Атмосферостойкая и УФ-стойкая.
- Создает покрытие, устойчивое к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей.
- Не требует предварительного грунтования.
- Широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца.
- Для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к металлическим поверхностям.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для обновления металлических элементов покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, чаши для костра, автомобильных деталей и механизмов, и других поверхностей, подвергающихся нагреву до 600°C.



Расход



Образует долговечное покрытие



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85

